

Via Visocchi n. 1
81031 Aversa (CE) Italia
Tel. +39.081/8906611 – Fax +39.081/890102
[Email: info@officinedipietro.it](mailto:info@officinedipietro.it)
[Sito Internet: www.officinedipietro.it](http://www.officinedipietro.it)



FORMATRICE/ MOULDING MACHINE

La macchina formatrice è una macchina atta alla produzione di formaggi a pasta filata ad un alto contenuto di umidità./ The moulding machine is fit to produce stretched cheese with high umidity content.

La macchina formatrice è realizzata in diversi modelli a seconda delle esigenze di produzione dei seguenti prodotti a pasta filata./ The forming machine is realized in different models, according to the production requirements of the following stretching cheese products:

- Mozzarella di Bufala
- Fior di Latte
- Scamorze
- Provole
- Ovoline
- Treccie
- Nodini

La macchina formatrice è costruita interamente in Acciaio Inox ed è dotata di:./ The moulding machine is wholly built in Stainless Steel and is equipped by:

- Motori Elettrici per coclee e rullo di formatura con variazione meccanica o elettronica della velocità (a seconda del modello)/ Electric motors for cochlea and forming roll with mechanical or electronic clutch speed (depending on the model)
- Contapezzi Elettronico/ Electronic piece counter
Quadro di comando e potenza a tenuta stagna con grado di protezione IP 65, realizzato in Acciaio Inox completo di dispositivi elettronici per la regolazione della velocità di lavoro e il controllo della sicurezza dell'operatore. Control panel and watertight power with IP65 protection. Built in Stainless Steel equipped by electronical devices to adjust Operating speed and the safety supervision of the worker
- Serie di sensori antinfortunistici per attivare il blocco marcia della macchina in caso di apertura protezioni./ Set of accident prevention sensors to activate the machine block running, in case of opening
- Rulli formatori con diversa grammatura/Moulding rolls with different weights

Vantaggi:/Advantages:

- Possibilità di formare un prodotto caratterizzato da un alto tenore di umidità mantenendo, al tempo stesso, la naturale lucentezza della pelle e garantendo una buona chiusura sul punto di taglio./ Possibility to form a product characterized by a high moisture content keeping, at the same time, the natural brightness of the skin and providing a perfect closure on the cutting
- Possibilità di variare, mediante una regolazione a più posizioni, l'inclinazione della macchina stessa./Possibility to change, thanks to a multi-position adjustment, the inclination of the machine itself.
- Possibilità di formare anche piccole quantità di prodotto con rapida sostituzione dei formati./Possibility to also form small amounts of product with quick replacement of sizes of rolls (50gr;125gr;250gr)
- Semplicità d'uso dei comandi con possibilità di verificare le quantità lavorative mediante un apposito contapezzi./Control easy to use, with the possibility to verify the work amounts, using an appropriate workpiece counter
- Semplicità di smontaggio da parte dell'operatore delle parti a contatto con il prodotto, senza l'ausilio di alcun attrezzo per agevolare le operazioni di lavaggio e sanificabilità./ Easy dismantling of part of the operator of the parts in contact with the product, without the use of any tool for facilitating the operations of washing and cleanability.

